

Системы поверхностного водоотвода

№ по каталогу	класс нагрузок	Наименование		Длина (мм.)	Ширина (мм.)	Высота (мм.)	Вес (кг.)	Цена с НДС (руб.)
---------------	----------------	--------------	--	-------------	--------------	--------------	-----------	-------------------

Системы поверхностного водоотвода общего назначения DN100

Пластиковые лотки

8050-д	А - С	Лоток водоотводный -10.14,5.06- пластиковый	DN100	1000	145	60	1,11	370
8054-д	А - С	Лоток водоотводный -10.14,5.06- пластиковый (усиленный)	DN100	1000	145	60	2,03	780
8030/1	А - С	Лоток водоотводный -10.14,5.08- пластиковый (0,5 м)	DN100	500	145	80	0,62	180
8030-д	А - С	Лоток водоотводный -10.14,5.08- пластиковый	DN100	1000	145	80	1,16	430
8034-д	А - С	Лоток водоотводный -10.14,5.08- пластиковый (усиленный)	DN100	1000	145	80	2,08	840
8010-д	А - С	Лоток водоотводный -10.14,5.10- пластиковый	DN100	1000	145	100	1,36	455
8014-д	А - С	Лоток водоотводный -10.14,5.10- пластиковый (усиленный)	DN100	1000	145	100	2,28	865
8020-д	А - С	Лоток водоотводный -10.14,5.12- пластиковый	DN100	1000	145	120	1,64	475
8024-д	А - С	Лоток водоотводный -10.14,5.12- пластиковый (усиленный)	DN100	1000	145	120	2,56	885
8020	А - С	Лоток водоотводный -10.16.13- пластиковый	DN100	1000	160	130	1,60	535
8024	А - С	Лоток водоотводный -10.16.13- пластиковый (усиленный)	DN100	1000	160	130	2,52	945
8000-д	А - С	Лоток водоотводный -10.14,5.13,5- пластиковый	DN100	1000	145	135	1,70	535
8004-д	А - С	Лоток водоотводный -10.14,5.13,5- пластиковый (усиленный)	DN100	1000	145	135	2,62	945
8000	А - С	Лоток водоотводный -10.16.15,5- пластиковый	DN100	1000	160	155	2,50	585
8004	А - С	Лоток водоотводный -10.16.15,5- пластиковый (усиленный)	DN100	1000	160	155	3,42	995
8040-д	А - С	Лоток водоотводный -10.14,5.18,5- пластиковый	DN100	1000	145	185	2,04	610
8044-д	А - С	Лоток водоотводный -10.14,5.18,5- пластиковый (усиленный)	DN100	1000	145	185	2,96	1 020

Пластиковые комплекты серии Лайт / Топ

8060-д	А	Комплект: Лоток водоотводный Лайт -10.11,5.9,5- пластиковый с решеткой стальной кл.А	DN90	1000	115	95	1,90	620
1102	А	Комплект: Лоток водоотводный Топ -10.12,5.7,7- пластиковый с решеткой стальной кл.А	DN95	1000	125	80	1,70	690
8068-д	А	Комплект: Пескоуловитель для пластиковых лотков Лайт -10.11,5.32- пластиковый с решеткой стальной кл.А	DN90	500	115	320	2,15	1 450
8070-д	А	Комплект: Лоток водоотводный Лайт -10.11,5.9,5- пластиковый с решеткой пластиковой щелевой кл.А	DN90	1000	115	95	1,50	570
1101	А	Комплект: Лоток водоотводный Топ -10.12,5.7,7- пластиковый с решеткой пластиковой щелевой кл.А	DN95	1000	125	80	1,50	640
8090-д	А	Комплект: Лоток водоотводный Лайт -10.11,5.9,5- пластиковый с решеткой пластиковой ячеистой кл.А	DN90	1000	115	95	1,45	640
8078-д	А	Комплект: Пескоуловитель для пластиковых лотков Лайт -10.11,5.32- пластиковый с решеткой пластиковой щелевой кл.А	DN90	500	115	320	2,05	1 350
1103	А	Угловой элемент к каналам Топ	DN95	125	125	80	0,20	330

Бетонные лотки

4030-д	А - С	Лоток водоотводный -10.14.06- бетонный (0,5 м)	DN100	500	140	60	6,4	310
011025	А - С	Лоток водосточный канальный ЛВК М step 100 № 0 (мелкосидающий)	DN100	1000	138	70	14,0	620
4000-м	А - В	Лоток водоотводный -10.14.13- бетонный	DN100	1000	138	125	20,0	720
4000-д	А - С	Лоток водоотводный -10.14.13- бетонный	DN100	1000	140	125	25,0	620

Полимербетонные лотки

9010-д	А - С	Лоток водоотводный -10.14.06- полимербетонный	DN100	1000	140	55	8,1	1 060
9020-д	А - С	Лоток водоотводный -10.14.10- полимербетонный	DN100	1000	140	95	10,4	1 360
9030-д	А - С	Лоток водоотводный -10.14.13- полимербетонный	DN100	1000	140	125	14,5	1 900

Полимерпесчаные лотки

703	А - С	Лоток водоотводный -10.14.07- полимерпесчаный	DN100	1000	140	70	6,0	490
705	А - С	Лоток водоотводный -10.14.13- полимерпесчаный	DN100	1000	140	125	9,0	540
706	А - С	Лоток водоотводный -10.14.16- полимерпесчаный	DN100	1000	140	155	10,5	610
Пескоуловители для лотков общего назначения DN100								
8080-д	А - С	Пескоуловитель -10.16.42- пластиковый	DN100	500	160	420	3,13	1 750
8084-д	А - С	Пескоуловитель -10.16.42- пластиковый (усиленный)	DN100	500	160	420	3,43	1 955
4080-д	А - С	Пескоуловитель -10.14.39- бетонный	DN100	500	140	385	26,5	3 450
9080-д	А - С	Пескоуловитель -10.14.33,5- полимербетонный	DN100	500	140	335	22,0	3 260
Решетки к лоткам общего назначения DN100								
5040-д	А	Решетка водоприемная -10.13,6.50- ячеистая пластиковая	DN100	500	136	17	0,51	210
5000-д	А	Решетка водоприемная -10.13,6.50- штампованная стальная оцинкованная	DN100	500	136	25	0,70	255
5080-д	А	Решетка водоприемная -10.13,6.100- штампованная стальная оцинкованная	DN100	1000	136	25	1,50	500
5080/1	А	Решетка водоприемная -10.13,6.100- штампованная стальная оцинкованная с отверстиями под крепление	DN100	1000	136	25	1,50	510
5020-д	А	Решетка водоприемная -10.13,6.100- штампованная медная	DN100	1000	136	25	1,70	3 580
5030-д	А	Решетка водоприемная -10.13,6.100- штампованная нержавеющая сталь	DN100	1000	136	25	1,60	1 670
5010-д	А - В	Решетка водоприемная -10.13,6.100- ячеистая стальная оцинкованная	DN100	1000	136	20	3,00	1 500
20303	А - С	Решетка водоприемная -10.13,6.50- щелевая чугунная ВЧ-50, кл.С	DN100	500	136	14	2,50	520
20303D	А - D	Решетка водоприемная -10.13,6.50- щелевая чугунная ВЧ-50, кл.D	DN100	500	136	14	2,70	580
5065-д	А - С	Решетка водоприемная -10.13,6.50- щелевая чугунная оцинкованная, кл.С	DN100	500	136	14	2,80	950
20403	А - С	Решетка водоприемная -10.13,6.50- ячеистая чугунная ВЧ-50, кл.С	DN100	500	136	14	2,50	550
5075-д	А - С	Решетка водоприемная -10.13,6.50- ячеистая чугунная оцинкованная, кл.С	DN100	500	136	14	3,00	950
Дополнительные принадлежности для систем поверхностного водоотвода DN100								
18101-д	-	Торцевая заглушка DN100 для лотка водоотводного, пластиковая	DN100	-	152	185	0,10	155
18061-д	-	Торцевая заглушка DN90 для лотка водоотводного серии Лайт, пластиковая	DN90	-	100	65	0,32	105
18062-д	-	Переходник для лотка водоотводного серии Лайт, пластиковый		110	110	53	0,10	165
14001-д	-	Торцевая заглушка DN100 для лотка водоотводного, стальная оцинкованная	DN100	-	140	125	0,25	290
1400-д	-	Насадка усиливающая -100.2,3,2,4- стальная оцинкованная		1000	23	24	0,50	155
1040-д	-	Крепеж к лотку водоотводному бетонному DN100	DN100	100	40	35	0,09	90
1080-д	-	Крепеж к лотку водоотводному пластиковому DN100	DN100	120	30	15	0,04	85
1080D	-	Крепеж к лотку водоотводному пластиковому DN100 кл.D	DN100	120	30	15	0,16	110
Системы поверхностного водоотвода общего назначения DN150								
8150-д	А - С	Лоток водоотводный -15.19,6.10- пластиковый	DN150	1000	196	100	1,59	745
8154-д	А - С	Лоток водоотводный -15.19,6.10- пластиковый (усиленный)	DN150	1000	196	102	2,77	1 135
8160-д	А - С	Лоток водоотводный -15.19,6.18,5- пластиковый	DN150	1000	196	185	2,50	840
8164-д	А - С	Лоток водоотводный -15.19,6.18,7- пластиковый (усиленный)	DN150	1000	196	187	3,60	1 230
5180-д	А	Решетка водоприемная -15.18,6.100- штампованная стальная оцинкованная	DN150	1000	186	15	2,60	955
5110-д	А - В	Решетка водоприемная -15.18,7.100- ячеистая стальная оцинкованная	DN150	1000	187	22	4,40	2 200
5160-д	А - С	Решетка водоприемная -15.18,6.50- щелевая чугунная ВЧ-50, кл.С	DN150	500	186	23	3,50	1 240
5170-д	А - С	Решетка водоприемная -15.18,6.50- ячеистая чугунная ВЧ-50, кл.С	DN150	500	186	23	3,80	1 240
1150-д	-	Крепеж к лотку водоотводному пластиковому DN150	DN150	176	28	15	0,61	100
18151-д	-	Торцевая заглушка DN150 для лотка водоотводного, пластиковая	DN150	-	202	235	0,17	170
Системы поверхностного водоотвода общего назначения DN200								
8210-д	А - С	Лоток водоотводный -20.24,6.10- пластиковый	DN200	1000	246	100	2,00	910
8214-д	А - С	Лоток водоотводный -20.24,6.10- пластиковый (усиленный)	DN200	1000	246	100	2,90	1 300
8200-д	А - С	Лоток водоотводный -20.24,6.18,5- пластиковый	DN200	1000	246	185	2,80	1 020
8204-д	А - С	Лоток водоотводный -20.24,6.18,5- пластиковый (усиленный)	DN200	1000	246	185	3,70	1 410
8200	А - С	Лоток водоотводный -20.26.20- пластиковый	DN200	1000	260	200	3,40	1 020
8204	А - С	Лоток водоотводный -20.26.20- пластиковый (усиленный)	DN200	1000	260	200	4,00	1 410
8220-д	А - С	Лоток водоотводный -20.24,6.23,5- пластиковый	DN200	1000	246	235	3,50	1 100

8224-д	А - С	Лоток водоотводный -20.24.6.23,5- пластиковый (усиленный)	DN200	1000	246	235	4,10	1 490
8280-д	А - С	Пескоуловитель -20.24,6.46- пластиковый	DN200	500	246	460	5,10	2 950
8284-д	А - С	Пескоуловитель -20.24,6.46- пластиковый (усиленный)	DN200	500	246	463	3,18	3 120
5280-д	А	Решетка водоприемная -20.24.100- штампованная стальная оцинкованная	DN200	1000	236	20	3,40	1 330
5230-д	А	Решетка водоприемная -20.24.100- штампованная нержавеющая сталь	DN200	1000	236	20	3,60	2 500
5220-д	А - В	Решетка водоприемная -20.24.100- ячеистая стальная оцинкованная	DN200	1000	236	33	4,10	2 500
5250-д	А - С	Решетка водоприемная -20.24.50- ячеистая пластиковая, кл.С	DN200	500	236	42	2,59	1 155
25303	А - С	Решетка водоприемная -20.24.50- щелевая чугунная ВЧ-50, кл.С	DN200	500	236	24	5,00	1 020
25403	А - С	Решетка водоприемная -20.24.50- ячеистая чугунная ВЧ-50, кл.С	DN200	500	236	21	5,30	1 130
5260-д	А - С	Глухая крышка -20.24.50- пластиковая, кл.С	DN200	500	236	42	2,64	1 155
1280-д	-	Крепеж к лотку водоотводному пластиковому DN200	DN200	220	30	20	0,09	170
1280D	-	Крепеж к лотку водоотводному пластиковому DN200 кл.D	DN200	220	30	20	0,35	195
18201-д	-	Торцевая заглушка DN200 для лотка водоотводного, пластиковая	DN200	-	252	235	0,23	220

Системы поверхностного водоотвода общего назначения DN300

8320-д	А - С	Лоток водоотводный -30.38.28- пластиковый	DN300	1000	380	280	7,05	3 870
8300-д	А - С	Лоток водоотводный -30.38.38- пластиковый	DN300	1000	380	380	7,60	3 990
8340-д	А - С	Лоток водоотводный -30.38.48- пластиковый	DN300	1000	380	480	9,60	4 720
5310-д	А	Решетка водоприемная -30.37,5.100- ячеистая стальная оцинкованная	DN300	1000	375	25	7,90	3 510
5350-д	А - С	Решетка водоприемная -30.36.50- ячеистая пластиковая, кл.С	DN300	500	358	42	3,52	3 870
28325	А - С	Решетка водоприемная -30.35,5.50- ячеистая чугунная ВЧ-50, кл.С	DN300	500	355	25	11,95	3 630
5360-д	А - С	Глухая крышка -30.36.50- пластиковая, кл.С	DN300	500	358	42	3,98	3 870
1380-д	-	Крепеж к лотку водоотводному пластиковому DN300	DN300	52	18	12	0,30	242
0832А	А	Комплект: ЛВ -30.38.29,6- пластиковый с решеткой водоприемной ячеистой стальной оцинкованной, кл. А15	DN300	1000	380	296	14,40	8 400
0830А	А	Комплект: ЛВ -30.38.39,6- пластиковый с решеткой водоприемной ячеистой стальной оцинкованной, кл. А15	DN300	1000	380	396	15,20	8 450
0834А	А	Комплект: ЛВ -30.38.49,6- пластиковый с решеткой водоприемной ячеистой стальной оцинкованной, кл. А15	DN300	1000	380	496	16,70	8 500

Точечный дренаж

2490-д	А - С	Дождеприемник 200х200 пластиковый		200	200	200	2,10	305
2120-д	-	Перегородка-сифон к дождеприемнику 200х200 пластиковая		159	2,5	130	0,06	42
2130-д	-	Корзина к дождеприемнику 200х200 пластиковая		156	115	100	0,11	79
2030-д	А	Решетка водоприемная к дождеприемнику 190х190 пластиковая		190	190	20	0,19	95
2290-д	А - С	Дождеприемник 300х300 пластиковый		300	300	300	1,50	700
0300	А - В	Дождеприемник 300х300 пластиковый (втор.)		300	300	300	1,50	550
2100-д	-	Перегородка-сифон к дождеприемнику 300х300 пластиковая		250	2,5	242	0,15	80
2150-д	-	Корзина к дождеприемнику 300х300 пластиковая		245	158	157	0,26	125
2000-д	А	Решетка водоприемная к дождеприемнику 285х285 штампованная стальная оцинкованная		285	285	22	0,74	460
3334	А - С	Решетка водоприемная к дождеприемнику 280х280 чугунная (снежинка)		280	280	23	5,35	790
3330	А - С	Решетка водоприемная к дождеприемнику 280х280 чугунная (щелевая)		280	280	23	4,85	760
3332	А - С	Решетка водоприемная к дождеприемнику 280х280 чугунная (ячеистая)		280	280	23	3,50	760
2060-д	А - В	Решетка водоприемная к дождеприемнику 285х285 ячеистая стальная оцинкованная		285	285	22	1,70	880
2080-д	А	Решетка водоприемная к дождеприемнику 285х285 пластиковая		285	285	22	0,50	255
2390-д	А - В	Дождеприемник 400х400 пластиковый		400	400	400	4,55	1 530
2110-д	-	Перегородка-сифон к дождеприемнику 400х400 пластиковая		-	354	290	0,28	175
2140-д	-	Корзина к дождеприемнику 400х400 пластиковая		350	262	150	0,56	360
2070-д	А	Решетка водоприемная к дождеприемнику 390х390 пластиковая		390	390	35	1,39	1 050
2090-д	А	Крышка для дождеприемника 390х390 пластиковая		390	390	35	1,40	1 390
28135	-	Трап пластиковый с глухой крышкой		300	166	200	0,90	450

Системы поверхностного водоотвода серии МАХI

Водоотводные пластиковые лотки серии МАХI с чугунной решеткой кл.Е

08500-д	А - Е	Комплект: Лоток водоотводной МАХI -20.26.21- пластиковый с решеткой водоприемной ВЧ-50 кл.Е (щелевой)	DN200	1000	260	210	26,7	6 100
---------	-------	---	-------	------	-----	-----	------	-------

04590-м	А - Е	Комплект: Лоток водоотводной МАХI -20.33.41- бетонный с решеткой водоприемной ВЧ-50 кл.Е (щелевой)	DN200	1000	330	410	194,8	9 470
Водоотводные бетонные лотки серии МАХI с внутренним сечением 300 мм с чугунной решеткой кл.Е								
04710-м	А - Е	Комплект: Лоток водоотводной МАХI -30.43.31- бетонный с решеткой водоприемной ВЧ-50 кл.Е (щелевой)	DN300	1000	430	310	216,6	12 750
04760-м	А - Е	Комплект: Лоток водоотводной МАХI -30.43.34- бетонный с решеткой водоприемной ВЧ-50 кл.Е (щелевой)	DN300	1000	430	335	224,4	12 880
04790-м	А - Е	Комплект: Лоток водоотводной МАХI -30.43.36- бетонный с решеткой водоприемной ВЧ-50 кл.Е (щелевой)	DN300	1000	430	360	233,4	12 940
047100-м	А - Е	Комплект: Лоток водоотводной МАХI -30.43.39- бетонный с решеткой водоприемной ВЧ-50 кл.Е (щелевой)	DN300	1000	430	385	242,4	12 970
04700-м	А - Е	Комплект: Лоток водоотводной МАХI -30.43.41- бетонный с решеткой водоприемной ВЧ-50 кл.Е (щелевой)	DN300	1000	430	410	253,0	12 990
04720-м	А - Е	Комплект: Лоток водоотводной МАХI -30.43.45- бетонный с решеткой водоприемной ВЧ-50 кл.Е (щелевой)	DN300	1000	430	450	262,8	13 010
04730-м	А - Е	Комплект: Лоток водоотводной МАХI -30.43.48- бетонный с решеткой водоприемной ВЧ-50 кл.Е (щелевой)	DN300	1000	430	475	270,5	13 220
04740-м	А - Е	Комплект: Лоток водоотводной МАХI -30.43.50- бетонный с решеткой водоприемной ВЧ-50 кл.Е (щелевой)	DN300	1000	430	500	278,1	13 330
04750-м	А - Е	Комплект: Лоток водоотводной МАХI -30.43.53- бетонный с решеткой водоприемной ВЧ-50 кл.Е (щелевой)	DN300	1000	430	525	285,8	13 700
04770-м	А - Е	Комплект: Лоток водоотводной МАХI -30.43.55- бетонный с решеткой водоприемной ВЧ-50 кл.Е (щелевой)	DN300	1000	430	550	293,4	13 780
Водоотводные бетонные лотки серии МАХI с внутренним сечением 400 мм с чугунной решеткой кл.Е								
04810-м	А - Е	Комплект: Лоток водоотводной МАХI -40.55.40- бетонный с решеткой водоприемной ВЧ-50 кл.Е (щелевой)	DN400	1000	550	400	361,1	27 760
04820-м	А - Е	Комплект: Лоток водоотводной МАХI -40.55.43- бетонный с решеткой водоприемной ВЧ-50 кл.Е (щелевой)	DN400	1000	550	425	370,1	27 810
04800-м	А - Е	Комплект: Лоток водоотводной МАХI -40.55.45- бетонный с решеткой водоприемной ВЧ-50 кл.Е (щелевой)	DN400	1000	550	450	379,1	27 860
04830-м	А - Е	Комплект: Лоток водоотводной МАХI -40.55.48- бетонный с решеткой водоприемной ВЧ-50 кл.Е (щелевой)	DN400	1000	550	475	388,0	27 910
04840-м	А - Е	Комплект: Лоток водоотводной МАХI -40.55.50- бетонный с решеткой водоприемной ВЧ-50 кл.Е (щелевой)	DN400	1000	550	500	396,8	28 020
Водоотводные бетонные лотки серии МАХI с внутренним сечением 500 мм с чугунной решеткой кл.Е								
04950-м	А - Е	Комплект: Лоток водоотводной МАХI -50.65.40- бетонный с решеткой водоприемной ВЧ-50 кл.Е (щелевой)	DN500	1000	650	400	420,4	29 660
04960-м	А - Е	Комплект: Лоток водоотводной МАХI -50.65.43- бетонный с решеткой водоприемной ВЧ-50 кл.Е (щелевой)	DN500	1000	650	425	429,2	29 710
04910-м	А - Е	Комплект: Лоток водоотводной МАХI -50.65.45- бетонный с решеткой водоприемной ВЧ-50 кл.Е (щелевой)	DN500	1000	650	450	438,0	29 810
04920-м	А - Е	Комплект: Лоток водоотводной МАХI -50.65.48- бетонный с решеткой водоприемной ВЧ-50 кл.Е (щелевой)	DN500	1000	650	475	446,8	29 890
04930-м	А - Е	Комплект: Лоток водоотводной МАХI -50.65.50- бетонный с решеткой водоприемной ВЧ-50 кл.Е (щелевой)	DN500	1000	650	500	455,7	29 910
04940-м	А - Е	Комплект: Лоток водоотводной МАХI -50.65.53- бетонный с решеткой водоприемной ВЧ-50 кл.Е (щелевой)	DN500	1000	650	525	464,4	30 000
04900-м	А - Е	Комплект: Лоток водоотводной МАХI -50.65.55- бетонный с решеткой водоприемной ВЧ-50 кл.Е (щелевой)	DN500	1000	650	550	473,2	30 070
Пескоуловители бетонные для водостокос серии МАХI с чугунной решеткой кл.Е								
04180-м	А - Е	Комплект: Пескоуловитель МАХI -10.16.54- бетонный с решеткой водоприемной ВЧ-50 кл.Е (щелевой)	DN100	500	160	540	66,0	6 390
04380-м	А - Е	Комплект: Пескоуловитель МАХI -15.25.71- бетонный с решеткой водоприемной ВЧ-50 кл.Е (щелевой)	DN150	500	250	710	124,8	9 970
04580-м	А - Е	Комплект: Пескоуловитель МАХI -20.33.74- бетонный с решеткой водоприемной ВЧ-50 кл.Е (щелевой)	DN200	500	330	740	157,9	16 270
04780-м	А - Е	Комплект: Пескоуловитель МАХI -30.43.98- бетонный с решеткой водоприемной ВЧ-50 кл.Е (щелевой)	DN300	500	430	980	294,0	24 850
04880-м	А - Е	Комплект: Пескоуловитель МАХI -40.55.98- бетонный с решеткой водоприемной ВЧ-50 кл.Е (щелевой)	DN400	500	550	980	345,2	32 370
04980-м	А - Е	Комплект: Пескоуловитель МАХI -50.65.100- бетонный с решеткой водоприемной ВЧ-50 кл.Е (щелевой)	DN500	500	650	1000	718,0	52 320
Газонные решетки								
605	А - С	Решетка газонная -60.60.4- пластиковая зеленая		600	600	40	1,57	330
606	А - С	Решетка газонная -60.60.4- пластиковая черная		600	600	40	1,57	330
607	А - С	Решетка газонная -70.40.3,2- пластиковая зеленая		694	400	32	1,15	225
608	А - С	Решетка газонная -70.40.3,2- пластиковая черная		694	400	32	1,15	225
601	А - С	Решетка газонная Super -60.40.6,4- пластиковая зеленая		600	400	64	2,33	420
602	А - С	Решетка газонная Super -60.40.6,4- пластиковая черная		600	400	64	2,33	420
609	А - С	Решетка газонная -68.41.3,2- пластиковая зеленая		680	410	32	0,70	170
610	А - С	Решетка газонная -68.41.3,2- пластиковая черная		680	410	32	0,70	170
3354-з	А - С	Решетка газонная -54.34.3,6- пластиковая зеленая		544	336	36	0,57	120
3354-ч	А - С	Решетка газонная -54.34.3,6- пластиковая черная		544	336	36	0,57	120
6050-з	А - С	Решетка газонная МАХ -33.33.4,5- пластиковая зеленая		330	330	45	0,84	150
6050-ч	А - С	Решетка газонная МАХ -33.33.4,5- пластиковая черная		330	330	45	0,84	150
Бордюры								
82401	-	Бордюр Кантри пластиковый черный L10 000		10000	20	110	2,00	790

7312-д	-	Бордюр -300.8,5.4,5- пластиковый черный L3000		3000	85	45	1,32	690
7310-д	-	Бордюр -100.8,5.4,5- пластиковый черный L1000		1000	85	45	0,54	240
7315-д	-	Крепящий якорь к бордюру L3000				260	0,03	35

Придверные решетки для очистки обуви

315	A	Поддон придверный пластиковый		400	600	65	1,20	1 100
301	A	Решетка стальная 390x590x20 (ячейка 33x11)		390	590	20	5,00	1 970
303	A	Решетка стальная 490x990x20 (ячейка 33x11)		490	990	20	11,00	3 160
302	A	Решетка стальная 500x1000x30 (ячейка 33x11)		500	1000	30	15,00	3 800

Люки и Дождеприемники-обрамления чугунные

3003	A - C	Дождеприемник-обрамление чугунный 300x300 (квадратный)		300	300	35	8,50	1 520
3002	A - C	Дождеприемник-обрамление чугунный 260x260 (квадратный)		260	260	25	6,30	1 160
3001	A - C	Дождеприемник-обрамление чугунный D380 (круглый)		380	380	30	7,50	1 520
3503	A - C	Люк смотровой чугунный D380 (круглый)		380	380	30	7,70	1 640
217-д	A - C	Люк канализационный чугунный тип Т		840	840	110	113,0	8 750
215-д	A - B	Люк канализационный чугунный тип С		770	770	75	72,0	7 950
218-д	A	Люк канализационный чугунный тип Л		745	745	65	55,0	5 850
219-д	A - C	Дождеприемник прямоугольный чугунный тип ДБ		990	500	90	105,0	9 990
220-д	A - C	Дождеприемник круглый чугунный тип ДК		870	870	120	109,0	9 390

Люки ревизионные серии "Диггер"

3504	A - C	Люк Диггер чугунный 400x400		400	400	50	26,0	5 990
3506	A - C	Люк Диггер чугунный 600x600		600	600	50	58,0	9 990

Люки пластиковые

35880	A - B	Люк ГОСТ 3634-99 пластиковый D800 черный		800	800	120	12,80	4 100
35882	A - B	Люк ГОСТ 3634-99 пластиковый D800 зеленый		800	800	120	12,80	5 300
218/ч	A	Люк пластиковый тип Л черный		745	745	80	8,00	2 750
218/з	A	Люк пластиковый тип Л зеленый		745	745	80	8,00	2 750

Люки полимерно-песчаные

	A	Люк дачный полимерно-песчаный 1,5 т (черный или зеленый)		760	760	46	20,0	840
	A - B	Люк легкий тип-Л полимерно-песчаный 3 т (черный или зеленый)		760	760	90	28,0	950
	A - C	Люк тяжелый тип-Т полимерно-песчаный 15 т (черный)		760	760	115	50,0	1 920

Решетки приствольные чугунные

37000	A - B	Решетка приствольная РП-100.100-С4 чугунная квадратная		1000	1000	25	72,0	12 500
-------	-------	--	--	------	------	----	------	--------

Решетки дождеприемные чугунные

28323	A - C	Решетка водоприемная С4-20 75x20		750	200	23	11,7	2 900
28333	A - C	Решетка водоприемная С4-20 75x30		750	300	23	19,0	4 350
28343	A - B	Решетка водоприемная С4-20 75x40		750	400	23	25,0	5 680
28317	A - F	Решетка водоприемная В4-50 кл. F 100x34,5		1000	345	60	56,0	9 700
28318	A - E	Решетка водоприемная В4-50 кл. E DN110 щелевая	DN110	500	172	28	5,4	1 250
28319	A - E	Решетка водоприемная В4-50 кл. E DN110 ячеистая	DN110	500	172	28	7,0	1 300
28320	A - E	Решетка водоприемная В4-50 кл. E DN160 щелевая	DN160	500	231	28	10,4	1 620
28320F	A - F	Решетка водоприемная В4-50 кл. F DN160 щелевая	DN160	500	231			2 840
28321	A - E	Решетка водоприемная В4-50 кл. E DN200 щелевая	DN200	500	271	28	12,0	2 100
28321F	A - F	Решетка водоприемная В4-50 кл. F DN200 щелевая	DN200	500	271			3 100
28322	A - E	Решетка водоприемная В4-50 кл. E DN300 щелевая	DN300	500	371	28	22,5	4 240
28322F	A - F	Решетка водоприемная В4-50 кл. F DN300 щелевая	DN300	500	371			5 840
28324D	A - D	Решетка водоприемная С4-20 кл. D DN500 щелевая	DN500	500	628	46	56,0	7 990
28324	A - E	Решетка водоприемная В4-50 кл. E DN500 щелевая	DN500	500	628	46	56,0	9 440